

INLÖSEN AV MARK: ÅSHOLMARN I PARGAS, HOUTSKÄRS LUNDAR OCH SKÄRGÅRDHAVET (I PARGAS) I

Områdesbeskrivningar

Åsholmarna i Pargas (211 ha) ingår i Natura 2000 – nätverket som habitatdirektivets objekt, med områdeskod **FI0200111**. Åsholmarna är biologiskt, geologiskt och landskapligt sätt värdefulla (Knapelö, Sandudden, Sandö, Morgongåvan ja Grågrund). Området har speciella naturförekomster och ett gravröse från bronsåldern. Sandudden är den bergiga Kuggös breda, långsluttande åsudde. På toppen av ytformen finns flera varandra följande strandvallar. På den nordvästliga och den västliga slutningen finns en slitagebrant och terrass. På uddens sydöstliga strand finns en delvis stenig och klippig vall. Ytformen hör ihop med Kuggös berggrunds upphöjningar på tombolon. På båda sidorna av den finns sandiga strandvallar. På uddens nordvästliga och nordostliga stränder finns sandstränder med vallar i inledande skede. Skogsvegetationen är ljung- och lingontyps moskog. På området finns ganska vidsträckt mjölonvegetation samt på toppen av ytformen kråkbärsvegetation. Trädbeståndet omfattar tallskog eller talldominerad blandskog. Sand- och grussträndernas flora består bl.a. av mjölon, backtimjan, strandråg och strandvial.

Houtskärs lundar (256 ha) ingår i Natura 2000 -nätverket som habitatdirektivets objekt, med områdeskod **FI0200046**. Houtskärs lundar består av drygt tjugo lundholmar och skär i Houtskärs norra skärgård. Lundarna på Lillö, Halsholm, Storö, Sundholm, Bjönholm, Nåtaholm, Dammskär, Ässkär, Hällskär, Ramsö, Ådanskär och Rosmanskär hör till lundskyddsprogrammet. Rangskär, Rosmanskär, Brännskär och Klobben hör till strandskyddsprogrammet. Storös lundholmar består av tre lundområden norr- och södergående dalsänkan mellan klipporna på mellersta delen av Storö, södra delen av Halsholmen och Lillös nordvästliga strand. Storös mellersta delens lund är frisk tandrot-vialtypens hassellund med ask och lönn. Trädbeståndet omfattar ändå främst gamla aspar. Norra delen av lunden förlängs av ett klibbalkärr. Områdets krävande flora består ytterligare av vildapel, storrams, rikligt förekommande Adam och Eva, rosettjungfrulin, gullviva, underviol och svalört. Klibbalkärrets dominerande arter är majbräken och rödblåra. Områdets fauna, i synnerhet fågelfaunan är riklig och mångsidig. På området förekommer bl.a. berguv, gråspett, mindre hackspett, tobisgrissla och nötkråka. Lundarterna är rikliga, men typiska för lundar: näktergal, härmsångare, rosenfink och sångarter. På området häckar också rikligt med ejdrar samt svärter och andra typiska arter för havsstränder och skär. På området påträffas sällsynta och utrotningshotade ryggradslösa djurarter.

Skärgårdshavet (59 842 ha) ingår i Natura 2000 –nätverket som habitatdirektivets objekt, med områdeskod **FI0200090** och som fågeldirektivets objekt, med områdeskod **FI0200164**. Området är av stor betydelse som häcknings- och flyttområde för fåglar. På området förekommer rikligt med arter enligt bilaga I av EU:s fågeldirektiv och nationellt utrotningshotade arter. Av områdets olika delar är Jurmo med omgivande skärgård ett av de mest mångsidiga områden i Skärgårdshavet. På området finns Skärgårdshavets tätaste ejderpopulation. Jurmo är en viktig vilo- och födoplats för flyttfåglar under våren och hösten. Områden väster om Hangö udd är viktiga sjöfåglars födoområden. De här havsområdena är speciellt viktiga som samlingsområden för ruggande ejder. Området hör i sin helhet till samarbetsområde för Skärgårdshavets nationalpark. En del av området hör till lund- eller åsskyddsprogrammet.

Beskrivningar av inlösningsobjekt (markområden)

445-430-1-125 Kuggö (Åsholmarna i Pargas FI0200111)

Det inlösbara området omfattar cirka 2,2 hektar stort område av den ovannämnda fastigheten. Natura-området på fastigheten hör i sin helhet till habitatdirektivets naturtyp Rullstensåsöar (1610), men delar av området uppfyller också kriterier för övriga Natura-naturtyper. Fastighetens Natura-området vid nordliga stranden hör också till Natura-naturtyp Boreala sandstränder i Östersjön (1640). Bakom stranden finns talldominerad blandskog, som gränsar till en elledning. Det här området hör till Natura-naturtyp Västlig taiga* (9010). Skogsområdet söder om elledningen består av talldominerad blandskog med blåbär i fältskiktet. Den sydligare figuren är mera talldominerad, med ljung i fältskiktet. Det bergiga området består av karg mo och hör även till Natura-naturtyp Västlig taiga* (9010). Berget på fastigheten sträcker sig ända till stranden och stranden hör till Natura-naturtyp Vegetationsklädda havsklippor (1230). På stranden öst om ovannämnda havsklippa förekommer Natura-naturtyp Steniga stränder (1220) och på västra sidan Natura-naturtyp Boreala sandstränder i Östersjön (1640). På sandstranden förekommer bl.a. strandvial.

445-430-1-136 Kuggön helmi (Åsholmarna i Pargas FI0200111)

Det inlösbara området omfattar hela den cirka 7,7 hektar stora fastigheten. Natura-området på fastigheten hör i sin helhet till habitatsdirektivets naturtyp Rullstensåsöar (1610), men delar av fastigheten uppfyller också kriterier för övriga Natura-naturtyper. Lav-risdominerad karg mo övergår enligt höjdkurvan i moskog, där ljung och blåbär växer. På strandområdet förekommer förutom naturtypen rullstensåsöar även Natura-naturtyper Boreala sandstränder i Östersjön (1640), Steniga stränder (1220) och Vegetationsklädda havsklippor (1230). På sandstränderna förekommer mjölon och strandvial. Den vegetationsklädda havsklippan ligger i spetsen av udden och steniga stränderna i samband med den. På havsklippan förekommer bl.a. käringkål och gul fetknopp. På fastigheten har också observerats den utrotningshotade arten blodrött ljusmott, som lever på stränder.

445-430-1-137 Kuggönlaakso (Åsholmarna i Pargas FI0200111)

Det inlösbara området omfattar cirka 2,5 hektar stort område av den ovannämnda fastigheten. Också det här området hör i sin helhet till habitatdirektivets naturtyp Rullstensåsöar (1610). Fastighetens Natura-område på strandområdena hör till Natura-naturtyp Boreala sandstränder i Östersjön (1640). På stränderna växer bl.a. mjölon och strandvial. Bakom nordstranden förekommer talldominerad blandskog som hör förutom runstensåsöar också till Natura-naturtyp Västlig taiga* (9010). Området gränsar till elledning i söder. Området söder om elledningen består av karg mo / moskog och sträcker sig ända till sandstranden i söder; området hör endast till Natura-naturtyp Rullstensåsöar (1610).

445-654-9-5 Edgård (Houtskärs lundar FI0200046)

Det inlösbara området omfattar cirka 0,3 hektar stort skifte av fastigheten på Storö. Skiftet hör i sin helhet till habitatdirektivets naturtyp Lundar (9050), men skiftets natur är varierande. Skiftet hör också till lundskyddsprogrammets objekt Storös lundholmar LHO020014. Den norra delen av skiftet är klubbaldominerad fuktig lund. I fältskiktet växer bl.a. tuvtåtel och brännässla. Sydväst om den klubbaldominerade lunden förändras lunden till mera hasseldominerad. Fältskiktet är skuggigt och växligheten är fattigare än på norra delen. Fastighetens mellersta del är igen klubbaldominerad, ställvis finns det också hassel. Det fattiga fältskiktet består bl.a. av tuvtåtel och brännässla. På fastighetens södra del förändras lunden till mera grandominerad skog och ställvis förekommer det också hassel. Fältskiktet är tämligen fattigt. Området uppfyller även kriterierna för Natura-naturtyp Västlig taiga (9010), men eftersom området hör till lundskyddsprogrammet, är Lundar (9050) den naturtyp som utgör grunden för skyddet av området.

445-654-1-9 Staffas (Houtskärs lundar FI0200046)

Det inlösbara området omfattar cirka 0,4 hektar stort skifte av fastigheten på Storö. Skiftet hör i sin helhet till habitatdirektivets naturtyp Lundar (9050), men skiftets natur är varierande. Skiftet hör också till lundskyddsprogrammets objekt Storös lundholmar LHO020014. Den södra delen av skiftet är barrträdsdominerad lund. Bland barrträd växer också lövträd, bl.a. hassel, klubbal och rönn. Det mossiga fältskiktet är ställvis fattigt. Området uppfyller kriterierna för Natura-naturtyp Västlig taiga (9010), men eftersom området hör till lundskyddsprogrammet, är Lundar (9050) den naturtyp som utgör grunden för skyddet av området. Skiftets mellersta del består av klubbaldominerat kärr, där det även växer hassel. I fältskiktet förekommer bl.a. tuvtåtel, brännässla, åkerförgätmigej, kärrtistel och ormbunksväxtere. Den norra delen av skiftet är hasseldominerad lund, där det också växer klubbal. Fältskiktet består bl.a. av tuvtåtel och ormbunksväxtere. Ställvis är fältskiktet fattigt och tämligen skuggigt.

445-656-5-14 Staffas (Skärgårdshavet FI0200090 ja FI0200164)

Det inlösbara området omfattar två totalt cirka 5,0 hektar stora skiften av fastigheten på Jungfruskär. Det större skiftet hör till lundskyddsprogrammets objekt Jungfruskärs lund LHO020015. Det mindre och nordligare skiftet har en kort strandlinje. Strandområdet är klippigt och på klippan växer bl.a. gräslök. Strandområdet hör till Natura-naturtyp Vegetationsklädda havsklippor (1230). Bakom strandområdet förekommer björkdominerad lundartad moskog. I fältskiktet växer rikligt med en och området är tämligen igenvuxet. Med skötselåtgärder kan områdets representativitet förbättras. Området hör till Natura-naturtyp Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ (9070). På den bredvidliggande fastigheten, som ingår i Skärgårdshavets nationalpark, förekommer den samma naturtypen väl skött och naturtypens representativitet är därför bättre. Det sydligare skiftets nordvästliga kant gränsar till ett klippigt område, men annars är området likadant som det nordligare skiftets skogsområde. Huvudbeståndet består av björk och i fältskiktet växer rikligt med en, fältskiktet är mångsidigare än på den norra delen av skiftet. Den här delen av skiftet hör också till Natura-naturtyp Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ (9070). Med naturvårdsåtgärder kan områdets representativitet förbättras. Området söder om detta område består av lund och hör till Natura-naturtyp Lundar (9050). Träd- och buskeskiktet är artrikt, bl.a. förekommer det olvon. På området förekommer också starkt hotade lundkardborre. På den östra delen av figuren finns en naturstig och på den nordvästliga delen finns en liten skogsväg. Skiftets sydvästra del hör också till Natura-naturtyp Lundar (9050), men den är mera öppen och fuktigare. Det här området ligger nära Gloets vattenmiljö. Trädbeståndet består mest av al och i fältskiktet växer bl.a. kabbeleka, halvgräs, myskmåra, strandklo, brännässla och kärrbräsmå. Genom området går också ett stängsel och på området söder om stängslet har djur hållits på bete. På skiftets mellersta del finns ett litet kalkrikt bergsområde. Arterna på området är typiska för torräng, bl.a. blodnäva, brudbröd, tulkört och gräslök. Områdets representativitet är god och området hör till den prioriterade naturtypen Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ (6270). Område sydost om ängen består av björkdominerad lund. På området förekommer också gamla hamlade träd och på andra sidan av fastigheten, som ingår i Skärgårdshavets nationalpark, förekommer det löväng. Lunden är ändå en aning igenvuxen och på området växer några enar. Skiftet hör i detta tillstånd till Natura-naturtyp Lundar (9050). Med naturvårdsåtgärder kan områdets representativitet förbättras och på lång sikt kunde området förvandlas till löväng. På den sydostliga delen av området förekommer det också frodigare lund med hassel och mångsidigare buskeskikt. På norra delen av ängen förekommer ett måttligt näringsrikt kärr, där det växer vass och säv. Kärret hör till Natura-naturtyp Öppna svagt välvda mossar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn (7140). Kärret sträcker sig även till Skärgårdshavets nationalparks område.

Begäran om utlåtande

Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral (= NTM-central) bereder ägare av fast egendom, innehavare av nyttjanderätt samt myndigheter tillfälle att avge utlåtande i ärendet enligt lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter 8 § (603/1977).

Utlåtanden skall tillställas Egentliga Finlands NTM-central under adress PB 236, 20101 ÅBO eller kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi inom **trettiö (30) dagar efter delfåendet. Dagen för delfåendet räknas inte in i tidsfristen.** Markägare och innehavare hörs bevisligen. Angående övriga aktörer anses delfåendet ha skett den sjunde dagen efter det att kungörelsen publicerades på NTM-centralens webbplats. Kungörelsen om inlösen publiceras på NTM-centralens webbplats 20.3.2020.

Tilläggsuppgifter

Tilläggsuppgifter kan frågas av överinspektör Teija Jokinen, tel. 0295 022 770 eller teija.jokinen@ely-keskus.fi.

Bilagor

Åsholmarna i Pargas: Kartbilaga 1. Områden som inlöses och naturskyddsprogram
Åsholmarna i Pargas: Kartbilaga 2. Genomförandet av naturskyddsprogram
Houtskärs lundar: Kartbilaga 1. Områden som inlöses och naturskyddsprogram
Houtskärs lundar: Kartbilaga 2. Genomförandet av naturskyddsprogram
Skärgårdshavet: Kartbilaga 1. Områden som inlöses och naturskyddsprogram
Skärgårdshavet: Kartbilaga 2. Genomförandet av naturskyddsprogram