



Liedon kaupunki
Ympäristöterveydenhuolto
Karjatie 3
21420 LIETO

Tilausnro 311313 (R_PARAI/2R), saapunut 17.6.2025, näytteet otettu 17.6.2025 (6:43)
Näytteenottaja: Joakim Kaunisto

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
9820	Framnäs

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	9820	STM354R
Veden lämpötila (N)	°C	13,0	
Näytteenottosyvyys (N)	dm	3,0	
Etäisyys rannasta (N)	m	5,0	
Syanobakteerit, sinilevät (N)		ei havait.	
Jätteet (N)		ei havait.	
Kasviplankton (N)		ei havait.	
Makrolevät (N)		ei havait.	
Escherichia coli *	MPN/100 ml	<10	«500
Suolistoperäiset enterokokit *	MPN/100 ml	1	«200

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

STM354R = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus N:o 354/2008. Rannikon uimavedet

* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (N)=näytteenottajan havainto. (K)=Kenttämittaus ei mahdollinen.

LAUSUNTO

Uimaveden mikrobiologinen laatu täytti vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Julia Korva
nuorempi kemisti
0405878284

TIEDOKSI

Sähköpostina

Liedon kaupunki/Ympäristöterveyspalvelut/Eeva Axelsson
Paraisten kaupunki/Ympäristönsuojelutoimisto/Marika Karulinna
Paraisten kaupunki/puistomestari

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Akkreditointi ei koske näytteenottoa.

Katuosoite
Telekatu 16
20360 TURKU

Postiosoite
Telekatu 16
20360 TURKU

Puhelin
0405878284
*

Sähköposti
julia.korva@lsvsy.fi

Alv.rek.
1564941-9



MENETELMÄTIEDOT

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
Veden lämpötila (N)	(TL8003)
Näytteenottosyvyys (N)	(TL8003)
Etäisyys rannasta (N)	(TL8003)
Syanobakteerit, sinilevät (N)	Aistinvarainen näytteenoton yhteydessä (TL8003)
Jätteet (N)	Aistinvarainen näytteenoton yhteydessä (TL8003)
Kasviplankton (N)	Aistinvarainen näytteenoton yhteydessä (TL8003)
Makrolevät (N)	Aistinvarainen näytteenoton yhteydessä (TL8003)
Escherichia coli *	SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL27)
Suolistoperäiset enterokokit *	Enterolert®Quantitray (TL27)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL27	Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy (FINAS T101, SFS-EN ISO/IEC 17025:2017)
TL8003	Näytteenottaja

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määrittäminen	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittäispvm.
Escherichia coli *	2025/9820	Määrittäysrajan alitus	17.6.2025
Suolistoperäiset enterokokit *	2025/9820	Toimitetaan pyydettyäessä	17.6.2025