

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 120	02.12.2020
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 59	16.06.2021
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster	§ 76	08.09.2021
Stadsstyrelsen	§ 274	27.09.2021
Stadsstyrelsen	§ 300	04.10.2021

Fastställa verksamhetsområde för vattentjänstverket i kommundelen Pargas

959/10.03.01.04/2020

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 02.12.2020 § 120

Beredare Chef för vattentjänster Marko Rusi, tfn 040 488 5919
Föredragande Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
 fornamn.efternamn@pargas.fi

Verksamhetsområdena för vattentjänstverket är föråldrade och motsvarar inte dagens situation och behöver därför uppdateras. Fastställandet av verksamhetsområden för vattentjänstverket grundar sig på vattentjänstlagen (2001/119, ändrad 2014/681). Vattentjänstverket är ansvarigt att upprätthålla vattentjänstverksamhet på verksamhetsområden. Kostnaderna för att bedriva verksamheten på verksamhetsområdena får ej bli oskäligt höga för konsumenterna, men samtidigt måste de individa avgifterna täcka kostnaderna för verksamheten och de framtida nyinvesterings- och saneringsbehoven för rörnäten och anläggningarna.

De nya verksamhetsområdena följer detaljplaneområden med befintlig rörinfra för vatten och avlopp med beaktande av nya detaljplaneområden (där planläggningen påbörjats). Bebyggelse utanför detaljplaneområden är utanför verksamhetsområden. Det finns några befintliga kunder utanför föreslagna verksamhetsområden och dessa fortsätter i vanlig ordning som kunder för vattentjänstverket.

Vattentjänstverket föreslår följande områden till sina verksamhetsområden för hushålls- och avloppsvatten i Pargas.

Kompletterande material Lag om vattentjänster 10 §, 11 §
[Lag om ändring av lagen om vattentjänster 681/2014](#)
 Karta över verksamhetsområdet, Pargas befintlig 2002
 Beslut Pargas stadsfullmäktige 18.6.2002 § 60

Bilaga 1 Karta över verksamhetsområdet för vatten, Pargas ny 2020
 2 Karta över verksamhetsområdet för avlopp, Pargas ny 2020

Konsekvensbedömning En fastighet som befinner sig på vattentjänstverkets verksamhetsområde bör ansluta sig till hushållsvattennätet och avloppsvattennätet enligt vattentjänstverkets gällande anslutningsprislista. Vissa undantag föreligger dock

(lagen om vattentjänster 10 §, 11 §). Fastigheter som ligger utanför verksamhetsområdena har en möjlighet att ansöka om anslutning men står själv för alla bygg- och underhållskostnader för röret som byggs utanför verksamhetsområdet.

Förslag	Sektionen för tekniska stödtjänster besluter att lägga verksamhetsområdena till påseende för 30 dagar samt ge möjlighet åt tillsynsmyndigheterna (Egentliga Finlands NTM-central samt miljöhälsoskydds- och miljöförvaltningsmyndigheten) att bli hörda.
Beslut	Förslaget godkändes med tillägget att detaljplaneområdet med 16 tomter, som är en del av östra Ljusudda stadsdel, dvs Sunnanvinden, Nordanvinden och delar av Ljusuddavägen inkluderas i verksamhetsområdet för både vatten och avlopp. Kartorna över verksamhetsområdet uppdateras i enlighet med detta beslut och bifogas protokollet samt sätts till påseende.
Delgivning	Egentliga Finlands NTM-central, miljöhälsoskydds- och miljöförvaltningsmyndigheten, vattentjänstchefen, ekonomisekreteraren, tekniska chefen, stadsingenjören Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 16.06.2021 § 59
Beredare Föredragande	Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774 Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774 fornamn.efternamn@pargas.fi

Verksamhetsområdena har varit framlagda i 30 dagar under tiden 14.12.2020–14.1.2021 i enlighet med sektionen för tekniska stödtjänsters beslut 2.12.2020 och tillsynsmyndigheterna (Egentliga Finlands NTM-central samt miljöhälsoskydds- och miljöförvaltningsmyndigheten) har beretts möjlighet att bli hörda. Framläggandet har kungjorts på behörigt sätt i tidningar och på stadens webbplats.

Utlåtanden/en anmärkning gavs av NTM-centralen, bygg- och miljönämnden, [REDACTED] och miljöhälsoskyddsmyndigheten.

Innehållet i utlåtandena är inte sådant att det hindrar att verksamhetsområdet godkänns. Upplägget av kartorna över verksamhetsområdena har ändrats så att det motsvarar NTM-centralens krav, frågan har behandlats på ett möte med NTM-centralen 12.4.2021. Verksamhetsområdet återges nu på en karta (per kommunal) där verksamhetsområdet är detsamma för både vatten och avlopp. Som svar på utlåtandena och som grund för beslutet om godkännande konstateras följande:

Det kan konstateras generellt att Houtskär inte finns med i de verksamhetsområden som nu har behandlats och lagts fram, området har inte varit föremål för begäran om utlåtande. Beredningen av ärendet är inte färdig.

Som kommentar framfördes att rörlinjerna för vattentjänster i Pjukala-Ersby borde kopplas ihop. Som svar konstateras att planen är att i framtiden koppla ihop Ersby-Skräbböle, inte precis enligt den föreslagna linjedragningen, men avsikten är i alla fall att sammankoppla dem. I Pjukala utvidgas målsatta

verksamhetsområdet med beaktande av de begränsningar som behövs på grund av den fasta bosättningen och ett större antal boende.

Efter remissbehandlingen har målområden för utvidgning av verksamhetsområdet med en målinriktad tidsplan lagts till och ritats in på kartan över verksamhetsområdet. Mållåret för utvidgning av verksamhetsområdet med de områden som ritats in på kartan över verksamhetsområdet är 2035. Den målinriktade tidsplanen är varken tvingande eller bindande mot vattentjänstverket. Målområdena för utvidgning av verksamhetsområdet behöver inte fastställas separat. De etableras när samhällsutvecklingens behov kräver det.

NTM-centralen har i sitt utlåtande föreslagit att man i verksamhetsområdet tar med de områden enligt 7 § i lagen om vattentjänster där det på grund av den faktiska eller den planerade samhällsutvecklingen är behövt att ansluta fastigheterna till vattentjänstverkets vattenledning eller spillvattenavlopp. Sådana områden är utöver detaljplanerade områden också bland annat tätorterna med beteckningen YKR. De viktigaste områdena som enligt NTM-centralen borde tas med i verksamhetsområdet är Muddais (Nästgård), Pjukala, Ersby och Sysilax. Det finns tätorter med beteckningen YKR också på Kirjalaön och Lielaxön (Lielax, Nilsby, Kapellstrand och området norr om Hessund och väster om landsväg 180). När det gäller dessa områden har kommunen klarlagt att kravet i 8 § i lagen om vattentjänster inte kan uppfyllas, dvs. att vattentjänstverket inte klarar av att på ett ekonomiskt och ändamålsenligt sätt sköta de vattentjänster som det i detta fall skulle ansvara för. Man kan utgå ifrån att vattentjänstverket inte kan täcka kostnaderna med avgifter så att det på lång sikt är möjligt att täcka vattentjänstverkets ny- och reparationsinvesteringar och kostnader (18 §). Dessa områden har alltså inte tagits med i verksamhetsområdet, eftersom befolkningsutvecklingen i områdena är neutral eller negativ, och av ekonomiska orsaker på grund av orimliga kostnader. Av de områden som nämns ovan finns det redan ett verksamhetsområde i Ersby (återges nu på kartan), i Pjukala har målsatta verksamhetsområdet nu utvidgats och i Muddais tas området inte med i verksamhetsområdet, eftersom det är glest bebott och det är därför ekonomiskt orimligt att införliva det i verksamhetsområdet, och inte heller de boende har varit intresserade av att ansluta sig till vatten och avlopp. Sysilaxområdet återges nu på kartan som ett målområde. Fiskeriskolans område i den södra delen av Kirjalaön finns inte med i verksamhetsområdet, eftersom kravet i 8 § i lagen om vattentjänster inte kan uppfyllas.

I en del av områdena med beteckningen YKR har vattentjänster redan ordnats av ett vattenandelslag. Kommunen kan i framtiden fastställa ett verksamhetsområde också för ett andelslag (som t.ex. på Kirjalaön: Trollgärda vattenandelslag och Kirjala vattenandelslag KirVa som utreder intresset för att bilda ett andelslag). Ifall kommunen i framtiden fastställer ett verksamhetsområde för ett andelslag, ska också andelslaget höras innan beslut fattas.

I utlåtandet begärs att fastigheterna i området söder om Hessund och väster om landsväg 180 ska höras innan området lämnas utanför verksamhetsområdet. Fastigheterna i området har hörts och de har haft möjlighet att anmäla sitt

intresse för att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. Det har inte funnits något intresse. På kartan över verksamhetsområdet som nu föreslås godkännas återges området som ett målområde.

I Hällbrinks område i Skräbböle har verksamhetsområdet utvidgats som målsatt område. Området har avgränsats fram till tomt nr 14. Tomt nr 14 kan ansluta sig om den önskar det.

I utlåtandena konstateras att Lövnäsområdet borde införlivas i verksamhetsområdet. På kartan över verksamhetsområdet som nu föreslås godkännas har Lövnäsområdet införlivats i verksamhetsområdet som målsatt område.

Det konstateras generellt att kommunen inte behöver lägga fram målområdena på nytt senare och det behövs inte något nytt beslut om godkännande av deras etablering.

Likaså konstateras det generellt att fastighetsägare eller -innehavare inte behöver höras separat på grund av att verksamhetsområdet minskas, då ägarna eller innehavarna inte orsakas olägenhet av ändringarna. Tjänsten fortsätter att levereras till de fastigheter som har anslutit sig till vattentjänstverkets vatten- och avloppsnät, även om de blir utanför verksamhetsområdet.

Det konstateras generellt att alla mindre verksamhetsområden som har godkänts tidigare har ritats in på kartan över verksamhetsområdet i den aktuella kommundelen (med datum för godkännande) i enlighet med vad som anförs i utlåtandena.

Kompletterande material

Utlåtande, kommentar Pjukalaområdet
Utlåtande NTM-centralen VARELY 1392/2021
Utlåtande miljöhälsoskyddsmyndigheten 14.1.2021
Utlåtande bygg- och miljönämnden 3.2.2021 § 23
Karta över verksamhetsområdet, Pargas befintlig 2002

Bilaga

- 2 Karta över vattentjänstverkets verksamhetsområde 2021, Pargas kommun
- 3 Översiktskarta verksamhetsområde 2021, Pargas kommun

Förslag

Tekniska sektionen tar del av utlåtandena och föreslår att stadsstyrelsen godkänner vattentjänstverkets verksamhetsområde och karta för Pargas kommun i enlighet med ovan anført svar på utlåtandena och föreslår för stadsfullmäktige att det godkänner området.

Beslutet justeras omedelbart.

Beslut

Ledamot Sanna Autio föreslog att verksamhetsområdet sätts på nytt till påseende i 30 dagar pga att målsatta verksamhetsområden tillagts på kartan, vilket omfattades enhälligt av sektionen.

Beslutet justerades omedelbart.

Delgivning Efter slutligt beslut:
M Jensén, H Saaristo-Levin, P Nygrén, NTM-centralen (Minna Nummelin, Jyrki Lammila), bygg- och miljönämnden, C-S Österman, M Rusi, J Laine, [REDACTED],
miljöhälsoskyddsmyndigheten (Lundo)

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 08.09.2021 § 76

Beredare Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
Föredragande Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
fornamn.efternamn@pargas.fi

Verksamhetsområdet har varit till påseende i 30 dagar under tiden
16.7-16.8.2021. Under tiden har inga anmärkningar inkommit.

Bilaga Karta över vattentjänstverkets verksamhetsområde 2021, Pargas kommun
Översiktskarta verksamhetsområde 2021, Pargas kommun

Förslag Eftersom det inte inkommit anmärkningar under tiden 16.7-16.8.2021 föreslår
tekniska sektionen att stadsstyrelsen godkänner vattentjänstverkets
verksamhetsområde och karta för Pargas kommun i enlighet med ovan anført
svar på utlåtandena och föreslår för stadsfullmäktige att det godkänner området.

Beslut Förslaget godkändes.

Delgivning Efter slutligt beslut:
M Jensén, H Saaristo-Levin, P Nygrén, NTM-centralen (Minna Nummelin, Jyrki Lammila), bygg- och miljönämnden, C-S Österman, M Rusi, J Laine, [REDACTED],
miljöhälsoskyddsmyndigheten (Lundo)

Stadsstyrelsen 27.09.2021 § 274

Beredare Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383
fornamn.efternamn@pargas.fi

Verksamhetsområdet har varit till påseende i 30 dagar under tiden
16.7-16.8.2021. Under tiden har inga anmärkningar inkommit.

Bilaga Karta över vattentjänstverkets verksamhetsområde 2021, Pargas kommun
Översiktskarta verksamhetsområde 2021, Pargas kommun

Förslag Eftersom det inte inkommit anmärkningar under tiden 16.7-16.8.2021 godkänner
stadsstyrelsen vattentjänstverkets verksamhetsområde och karta för Pargas
kommun i enlighet med ovan anført svar på utlåtandena (beredning 16.6.2021
sektionen för tekniska stödtjänster) och föreslår för stadsfullmäktige att det
godkänner området.

Beslut	Ordföranden föreslog att stadsstyrelsen ajournerar ärendet till ett fortsatt elektroniskt sammanträde som inleds 4.10.2021 kl. 15:00. Stadsstyrelsen beslöt enhälligt att sammanträdet ajourneras till 4.10.2021 kl. 15:00 för behandling av detta ärende.
Delgivning	Efter slutligt beslut: M Jensén, H Saaristo-Levin, P Nygrén, NTM-centralen (Minna Nummelin, Jyrki Lammila), bygg- och miljönämnden, C-S Österman, M Rusi, J Laine, Jukka Rajala, miljöhälsoskyddsmyndigheten (Lundo)
Stadsstyrelsen 04.10.2021 § 300	
Beredare Föredragande	Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774 Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 fornamn.efternamn@pargas.fi
Bilaga	5 Karta över vattentjänstverkets verksamhetsområde 2021, Pargas kommun 6 Översiktskarta verksamhetsområde 2021, Pargas kommun
Förslag	Eftersom det inte inkommit anmärkningar under tiden 16.7-16.8.2021 godkänner stadsstyrelsen vattentjänstverkets verksamhetsområde och karta för Pargas kommun i enlighet med ovan anført svar på utlåtandena (beredning 16.6.2021 sektionen för tekniska stödtjänster) och föreslår för stadsfullmäktige att det godkänner området.
Beslut	Förslaget godkändes.
Delgivning	Efter slutligt beslut: M Jensén, H Saaristo-Levin, P Nygrén, NTM-centralen (Minna Nummelin, Jyrki Lammila), bygg- och miljönämnden, C-S Österman, M Rusi, J Laine, Jukka Rajala, miljöhälsoskyddsmyndigheten (Lundo)
